



Økologisk Frø 2018

Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.

www.dsv-froe.dk



Innovation
og vækst



ANBEFALEDE FRØBLANDINGER – godkendt til økologi 2018 10 kg sæk

2N = diploid
4N = tetraploid


Frøblandningernes artssammensætning er udarbejdet af Det permanente Frøblandningsudvalg. Bemærk, at blandingernes sammensætning er anført i procent på grundlag af kg fro.

Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anførte kan forekomme.

Økologisk frø er angivet med grøn skrift, konventionelt ubejdet frø med sort skrift.

| Frøblanding | Varenr. | Primær benyttelse | Jordbund | Tidlighed | Millvus rødkløver, 2N | Liflex hvidkløver, normalbladet | AberCrest hvidkløver, mindrebladet | SW Nexus lucerne | Bety alm. rajgræs, tidlig, 2N | Arsenal alm. rajgræs, middeftidlig, 2N | AberDart sukkergræs alm. rajgræs, middeftidlig, 2N | Maurizio alm. rajgræs, middeftidlig, 4N | Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N | Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N | Abercho hybrid rajgræs, 4N | Fedora rajsvingel, rajgræstype | Swai strandsvingel | Lischka timothe, slættetype | Lheroid engsvingel | Reverent rødsvingel | Lato engrapgræs | Økologisk andel % | Udsædsmængde kg pr. ha ¹⁾ | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| Ø20 | 406720 | Afgræsning | Alm./god | Tidlig | 6 | 11 | | | | | | 15 | 24 | 14 | 10 | 20 | | | | | | | 94 | 24-28 |
| Ø21 | 406721 | Afgræsning – stor foderoptagelse | Alm./god | Mid.tidlig | | 15 | | | | 25 | | 20 | | 20 | | | | 10 | 10 | | | | 100 | 20-25 |
| Ø22 | 406722 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 11 | 4 | | | | 30 | 27 | 28 | | | | | | | | | | 100 | 20-25 |
| Ø24 | 406724 | Afgræsning – varig | Alm./god | Sildig | | 12 | 8 | | | | | 50 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 90 | 20-25 |
| Ø26 | 406726 | | Fugtig | Sildig | | 12 | 8 | | | | | 18 | | | | | | 16 | 26 | 10 | 10 | | 80 | 20-25 |
| Ø31 | 406731 | | Alm./god | Tidlig | | 10 | | | 45 | | | 35 | | | | | | | | | | | 90 | 20-25 |
| Ø35 | 406735 | Slæt/afgræsning | Alm./god | Mid.tidlig | | 13 | | | | 27 | | 35 | 25 | | | | | | | | | | 100 | 20-25 |
| Øko-AberDart ³⁵ | 406775 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 13 | | | | 27 | 35 | 25 | | | | | | | | | | | 100 | 20-25 |
| Ø36 | 406736 | | fugtig/varie. | Sildig | | 14 | | | | | | 15 | | | | 50 | 11 | 5 | 5 | 5 | | | 95 | 20-25 |
| Ø42 | 406742 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 9 | 9 | | | 42 | | 20 | | | 20 | | | | | | | | 91 | 20-25 |
| Ø44 | 406744 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 9 | 9 | | | 24 | | 18 | | | | | | | 15 | | | | 91 | 24-28 |
| Ø45 | 406745 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 9 | 9 | | | 40 | | | | | | 42 | | | | | | | 91 | 24-28 |
| Øko-AberDart ⁴⁵ | 406791 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 9 | 9 | | | 40 | | | | | | 42 | | | | | | | 91 | 24-28 |
| Ø47 | 406747 | | Alm./god | Mid.tidlig | | 4 | 5 | | | 16 | | 16 | | | | 33 | | | | 5 | | | 91 | 24-28 |
| Ø58 | 406758 | Geder, afgræsning | Alm./god | Mid.tidlig | | 4 | 4 | | 20 | | | 24 | 20 | | | 15 | 8 | 5 | 5 | | | | 80 | 20-25 |
| Ø59 | 406759 | Geder, slæt | Alm./god | Tidlig | | 6 | 28 | | | 20 | | 15 | | | | 20 | | 7 | | | | | 72 | 20-25 |

1) Vej- udsædsmængde ved meget gode forhold (forventet fremspiring på 60-80%) og gode forhold (forventet fremspiring på 40-60%). Ved såning i sensommeren bør udsædsmængden øges med ca. 20%.

 Indeholder AberDart sukkergræs.

SPECIALBLANDINGER – godkendt til økologi 2018 10 kg sæk

2N = diploid
4N = tetraploid

| Frøblanding | Varenr. | Millvus rødkløver, 2N | Liflex hvidkløver, normalbladet | AberCrest hvidkløver, mindrebladet | Bety alm. rajgræs, tidlig, 2N | Arsenal alm. rajgræs, middeftidlig, 2N | AberDart sukkergræs alm. rajgræs, middeftidlig, 2N | Maurizio alm. rajgræs, middeftidlig, 4N | Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N | Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N | Abercho hybrid rajgræs, 4N | Fedora rajsvingel, rajgræstype | Swai strandsvingel | Lischka timothe, slættetype | Lheroid engsvingel | Reverent rødsvingel | Lato engrapgræs | Amba/Donata hundegræs | Spadona cikoré | Aprim korn | Økologisk andel % | Udsædsmængde kg pr. ha ¹⁾ | |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| Øko-OptiMælk m. rødkløver | 406798 | 9 | 6 | | | 10 | 18 | 15 | 12 | | | | 30 | | | | | | | | | 91 | 20-25 |
| Øko-OptiMælk m. hvidkløver | 406799 | | 13 | | | 10 | 20 | 20 | 17 | | | | 20 | | | | | | | | | 100 | 20-25 |
| Øko-SukkerToppen | 406776 | | 11 | 4 | | | 25 | 15 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | 100 | 20-25 |
| Øko-OptiSlæt m. rødkløver | 406780 | 9 | 9 | | 8 | | 15 | | 9 | | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | | | | | | | 91 | 24-28 |
| Øko-Aulum, afgræsning | 406771 | | 14,6 | | | 26 | | 20 | | 18 | | | | 10 | 10 | | | 1 | 0,4 | | | 98,6 | 20-25 |
| Øko-Aulum, slæt | 406773 | 10 | 10 | | | 35 | | | | | 34 | | | 10 | | | | 1 | | | | 89 | 24-28 |



Nyheder / ændringer

- Frøblanding Ø46 udgår, da salget af denne blanding har været på et meget lavt niveau.
- Ny økologisk specialblanding til farefolde til grise bestående af hvidkløver, alm. rajgræs og en stor andel rødsvingel. Til farefolde skal græsmarken være slidstærk for at modstå grisenes roden i jorden så godt, som det nu er muligt.
- Nye sorter – vi introducerer flere nye sorter i det økologiske sortiment i

år. *Ensilvio* er en sildig diploid alm. rajgræs, *Valerio* er en sildig tetraploid alm. rajgræs samt *Fedoro* er en rajsvingel af rajgræstypen. Alle tre sorter er afprøvet i Landsforsøgene.

AberDart – unik kvalitetssort af alm. rajgræs

Det er af stor økonomisk betydning, at kørerne æder så mange kvalitetsfoderenheder som muligt af både frisk græs og kløvergræsensilage – derfor skal du vælge en blanding med AberDart sukkergræs.

AberDart sukkergræs er den eneste diploide alm. rajgræs på det danske marked, der har et ønsket højere sukkerindhold hen over sæsonen. Desuden er AberDart suverænt den alm. rajgræssort med den bedste fordøjelighed. Forsøg har vist, at AberDart giver højere foderoptagelse, mere mælk og mindre tab af kvælstof til miljøet.

Sukker har betydning

Sukker i græs er en vigtig parameter

både ved afgræsning og slæt. Ved afgræsning har sukker stor betydning for kørernes ædelyst og foderoptagelse. Forsøg har vist, at kørerne hellere afgræsser AberDart end andre sorter. Ved slæt er sukker vigtig for en hurtig og effektiv ensileringsproces. En effektiv ensilering giver lavere ammoniaktilstand i ensilagen, hvilket er en fordel for foderoptagelsen og ensilagens foder værdi.

Blandinger til ethvert behov

AberDart indgår i en række forskellige frøblandinger til såvel afgræsning som slæt. Og har du brug for din egen blanding med AberDart, kan du blot kontakte os.



Koen græsser i parcellen med AberDart og den er bidt længere ned end øvrige sorter

Urteblanding 2018

Anvendelse af urter i græsmarken er populært. Urterne indeholder typisk flere og andre mineraler og vitaminer end kløvergræs. Ligeledes menes urter at have en sundhedsmæssigt positiv effekt på dyrene bl.a. ved reduktion af indvoldsorme.

DSV Frø's urteblanding 2018 består af:

- 25% Kommen
- 15% Bibernelle
- 5% Cikorie
- 30% Esparsette
- 25% Kællingetand

Urteblandingen fås i 1 kg poser og er bedst egnet i frøblandinger til afgræsning. Udsædsmængden er 0,5-1,0 kg/ha. Etableringen kan f.eks. ske ved at så i bånd, hvor urteblandingen hældes i den ene side af såmaskinen sammen med lidt af frøblandingen.



Forhandler