

Sprøjteplaner efterår 2018

Raps

Planteværn i Raps efterår 2018			
Skadevolder / Problem	Middel	Dosering pr. Ha	Bemærkninger
Hyrdetaske, burresterre, tvedand, fuglegræs, ærenpris og kornvalmue	Command CS+ Stomp CS	0,25 Ltr + 0,44 Ltr	Efterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspring. Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfavning af rapsen, især efter kraftig regn på let sandjord
Burresterre, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, storkenæb og tvedand	Belkar	0,5 Ltr	Efteråret stadiue 16-30. Enkeltbehandling. Der kan forventes 95-100% effekt mod kornblomst, lægejordrøg, burresterre, døvnælde, rød tvedand, vellugtende kamille og kornvalmue, 85-95% effekt mod hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, finbladet vejsennep, storkenæb, lugtløs kamille og pengeurt og 70-85% effekt mod fuglegræs
Spildkorn, agerrævehale, vindaks, gold- og blød hejre og spildfrø af rajgræs	Focus Ultra + Dash	1,5-2,0 Ltr + 0,5 Ltr	Når græsset har 2-3 blade
Spildkorn	Agil 100 EC	0,4-0,75 Ltr	Bekæmpelse af spildkorn af vårbyg, vinterbyg og vinterhvede med 2-3 blade

Svampe			
Rodhalsråd (Phoma)	Prosaro/Folicur Xpert	0,5 Ltr.	Bekæmpelse typisk i 4-8 bladstadiet. Stadiet 14-20 Temp. over 15° og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd.
Vækstregulering			
Vækstregulering	Caryx	0,5-0,7 Ltr.	Efterår på rapsen stadiet 13-20. Caryx har vækstregulerende effekt på alle rapstyper. Caryx har desuden sideeffekt på Phoma om efteråret.
Skadedyr			
Rapslopper, jordlopper, thrips	Karate 2,5 WG	0,2 Ltr	Når angreb ses, brug gule fangbakker
Agersnegle	ATR sneglekorn	8-10 Kg (5-7 Kg efter såning hvis problemet er velkendt)	Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Ved forebyggende behandling